



建枰一覽表


1200 幅




TS-1217




T-1212



T-1209




T1206




T-1204


900 幅




TC-917



T-912



T-909




T-906




T-904


600 幅




TL-617




T-612



T-609




T-606




T-604


拡幅枰



TJ-1217



TJ-917



TJ-617

建枠

※梱包単位 各建枠50枚

品 名	建 枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	TS-1217	1800	XA-1618
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1500	XA-1615
		1200	XA-1612
		900	XA-1609
製品重量	17.7kg	600	XA-1606

品 名	建 枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	TC-917	1800	XA-1618
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1500	XA-1615
		1200	XA-1612
		900	XA-1609
製品重量	15.9kg		


品 名	簡易建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	TL-617	1800	XA-1618
許容荷重	34.3KN (3.5t)	1500	XA-1615
		1200	XA-1612
		900	XA-1609
製品重量	12.3kg		

品 名	簡易建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	TL-417	1800	XA-1618
許容荷重	34.3KN (3.5t)	1500	XA-1615
		1200	XA-1612
		900	XA-1609
製品重量	12.0kg		


調整建枠

※梱包単位 各建枠25枚


品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-1212	1800	XA-1218
		1500	XA-1612
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-1212
製品重量	14.4kg	900	XA-1209
		600	XA-1206




品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-1209	1800	XA-918
		1500	XA-915
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-912
製品重量	12.2kg	900	XA-909
		600	XA-906



品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-1206	1800	XA-618
		1500	XA-615
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-612
製品重量	10.3kg	900	XA-609
		600	XA-606



品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-1204	1800	XA-418
		1500	XA-415
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-412
製品重量	8.9kg	900	XA-409
		600	XA-406



調整建枠

※梱包単位 各建枠25枚

品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-912	1800	XA-1218
		1500	XA-1612
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-1212
製品重量	12.9kg	900	XA-1209
		600	XA-1206

品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-909	1800	XA-918
		1500	XA-915
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-912
製品重量	10.8kg	900	XA-909
		600	XA-906

品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-906	1800	XA-618
		1500	XA-615
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-612
製品重量	8.5kg	900	XA-609
		600	XA-606

品 名	調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-904	1800	XA-418
		1500	XA-415
許容荷重	42.6KN (4.35t)	1200	XA-412
製品重量	7.1kg	900	XA-409
		600	XA-406

簡易調整建枠

※梱包単位 各建枠25枚

品 名	簡易調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-612	1800	XA-1218
		1500	XA-1612
許容荷重	34.3KN (3.5t)	1200	XA-1212
製品重量	9.7kg	900	XA-1209
		600	XA-1206


品 名	簡易調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-609	1800	XA-918
		1500	XA-915
許容荷重	34.3KN (3.5t)	1200	XA-912
製品重量	8.3kg	900	XA-909
		600	XA-906

品 名	簡易調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-606	1800	XA-618
		1500	XA-615
許容荷重	34.3KN (3.5t)	1200	XA-612
製品重量	6.9kg	900	XA-609
		600	XA-606


品 名	簡易調整建枠	適用ブレース	
		スパンL	符 号
品 番	T-604	1800	XA-418
		1500	XA-415
許容荷重	34.3KN (3.5t)	1200	XA-412
製品重量	5.9kg	900	XA-409
		600	XA-406

拡幅建枠


品名	拡幅建枠	適用ブレース	
品番	TJ-1217	スパンL	符 号
許容荷重	29.4KN(3.0t)	1800	XA-1618
		1500	XA-1615
		1200	XA-1612
製品重量	18.8kg	900	XA-1609



品名	拡幅建枠	適用ブレース	
品番	TJ-917	スパンL	符 号
許容荷重	29.4KN(3.0t)	1800	XA-1618
		1500	XA-1615
		1200	XA-1612
製品重量	17.2kg	900	XA-1609




品名	拡幅建枠	適用ブレース	
品番	TJ-617	スパンL	符 号
許容荷重	29.4KN(3.0t)	1800	XA-1618
		1500	XA-1615
		1200	XA-1612
製品重量	16.2kg	900	XA-1609



伸縮ブラケット

品名	品番	許容荷重
伸縮ブラケット	NKB	196KN(200kg)

梱包単位 30枚



調整範囲


先端クランプ 0.4kg

W1/2

●一覧表

符 号	調整範囲	重量(kg)
NKB-500	300～500	3.7
NKB-750	500～750	4.7
NKB-1000	750～1000	6.8

Mジョイント、ピン、ビス 0.5kg



(ピン、ビスは販売品)

